

2015 m. vasario 14 d. oro kokybės tyrimų duomenys

Oro kokybės tyrimų (OKT) stotis	Kietosios dalelės (KD ₁₀) (µg/m ³)		Kietosios dalelės (KD _{2,5}) (µg/m ³)	Anglies monoksidas (CO) (mg/m ³)	Sieros dioksidas (SO ₂) (µg/m ³)		Azoto dioksidas (NO ₂) (µg/m ³)	Ozonas (O ₃) (µg/m ³)	
	Vid. paros	P	Vid. paros	Max 8 val. vidurkis	Vid. paros	Max 1 val. vidurkis	Max 1 val. vidurkis	Max 8 val. vidurkis	Max 1 val. vidurkis
Vilnius, Senamiestis	-	3		-	-	-	-		
Vilnius, Lazdynai	32	0			4,6	9,3	13	60	67
Vilnius, Žirmūnai	47	3	45	0,4			35	52	58
Vilnius, Savanorių pr.	40	1		0,4	4,0	7,2	27		
Kaunas, Petrašiūnai	51	3	44	0,5	2,3	4,3	67	48	62
Kaunas, Noreikiškės	42	2	39	0,2	8,0	10,9	13	38	43
Kaunas, Dainava ²⁾	62	4		0,6	0,6	1,9	44		
Klaipėda, Šilutės plentas	62	5	41	0,6			38	51	54
Klaipėda, Centras	-	5		-	-	-	-		
Šiauliai	-	2		-	-	-	-	-	-
Naujoji Akmenė	-	0	43		1,5	2,7			
Mažeikiai	48	2			6,5	8,2	11	68	71
Panevėžys, Centras	56	2		0,7			128	47	56
Jonava	42	0					41	57	71
Kėdainiai	64	1			3,7	10,1	54	51	51
Aukštaitija			32					71	83
Dzūkija					3,0	13,7	7	58	63
Žemaitija	31	0	29		1,7	3,9	7	67	72
2015 m. NORMOS	50	35 d.		10	125	350	200	120 ¹⁾	180

Pateikiami preliminarūs duomenys. Atlikus visas duomenų kokybės kontrolės procedūras jie gali būti pakoreguoti.

Paaiškinimai:

KD₁₀ / KD_{2,5} - smulkiosios kietosios dalelės, kurių aerodinaminis skersmuo ne didesnis nei 10 mikronų / ne didesnis nei 2,5 mikronai;

P - dienų skaičius, kai buvo viršyta paros ribinė vertė 2015 m. (paros ribinė vertė neturi būti viršyta daugiau kaip 35 d. per metus);

Max 8 h vidurkis - didžiausia 8 val. koncentracija, išrinkta iš verčių, apskaičiuotų slenkančių vidurkių būdu;

¹⁾ Siektina vertė, kuri nuo 2010 m. neturi būti viršijama daugiau nei 25 paras per kalendorinius metus, imant trejų metų vidurkį;

²⁾ Savivaldybių oro monitoringo stočių duomenys;

- duomenų nėra dėl prietaiso gedimo;

n duomenų nėra dėl ryšio sutrikimų.

2015 m. vasario 14 d. vyraujant nepalankioms teršalų išsisklaidymo sąlygoms, kietųjų dalelių koncentracija daugelio miestų ore padidėjo, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Kėdainiuose vidutinė paros KD_{10} koncentracija viršijo ribinę vertę. Oro užterštumo padidėjimą labiausiai įtakėjo vietinių taršos šaltinių (energetikos įmonių, individualių namų šildymo įrenginių, transporto) keliama tarša.

Detalesnius oro kokybės tyrimų duomenis galima rasti AAA interneto svetainės <http://gamta.lt> nuorodoje ORO MONITORINGO DUOMENYS arba adresu <http://stoteles.gamta.lt>.